

Entdecken Sie unsere neu verfügbaren heroal Systeme

# Informationen aus dem heroal Produktmanagement

Oktober 2025

**heroal**

Updates Oktober 2025

# Informationen aus dem heroal Produktmanagement



Liebe Kunden und Partner,

im vierten Quartal 2025 stellt heroal zahlreiche Systemerweiterungen und Produktneuheiten in den Bereichen Rollladen-, Sonnenschutz-, Fassaden-, Fenster- und Türsysteme vor, die Funktionalität, Effizienz und Design miteinander vereinen.

Im Rollladenbereich bieten neue, schmal wickelnde Rollladenstäbe, schlagregendichte Führungsschienen und die erweiterte Auswahl an Fertigbehängen noch mehr Flexibilität für vielfältige Anforderungen. Auch die Sonnenschutzsysteme wurden gezielt weiterentwickelt: Der heroal VS Z ist jetzt mit Solarantrieben von Somfy kombinierbar, zudem steht die heroal VS Z Textilbaugruppe für VEKA Aufsatzkästen zur Verfügung.

Im Bereich Brandschutzfassade sorgen der integrierte Schutz vor Brandüberschlag sowie das Einbinden der Brandschutztür für zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Die Fensterlösungen von heroal überzeugen mit neuen Eckverbindern für eine besonders effiziente Fertigung und flächenbündigen Profilvarianten und der umfassenden Komplettlösung heroal plus.

Ein besonderes Highlight im Türsegment ist die neue heroal D 72 RC 3 Paniktür – sie vereint geprüfte Einbruchhemmung der Widerstandsklasse RC 3 mit Panikfunktion nach EN 1125. Ergänzt wird das Sortiment durch neue Flügelprofile der Serie D 72 PF EM für 60 und 70 mm Türfüllungen, die noch mehr Gestaltungsfreiheit bieten.

Alle Details zu den aktuellen Systemerweiterungen finden Sie auf den folgenden Seiten. Für weiterführende Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

**Kai Luszczk**  
Leitung Produktmanagement



## heroal Rollladensysteme

- 04 Eng wickelnde Rollladenstäbe heroal SW
- 04 Winkelendleisten
- 04 Schlagregendichte Führungsschienen heroal DRP
- 04 Erweiterung Rollladen Fertigbehang



## heroal Sonnenschutzsysteme

- 06 Solarantrieb Somfy für heroal VS Z
- 06 heroal VS Z Textilbaugruppe für VEKA Aufsatzkästen



## heroal Fassadensysteme

- 07 heroal C 50 FB (integrierter Schutz vor Brandüberschlag)
- 07 heroal C 50 FP mit heroal FireXtech D 93 FP 30 CE



## heroal Fenstersysteme

- 08 Eckverbinder für heroal W 72 / heroal W 77
- 08 Flächenbündiges Fenstersystem heroal W 72 / heroal 77
- 09 Niveaugleiche Schwelle für heroal W 72
- 09 Komplettlösung heroal W 72 plus / heroal W 77 plus



## heroal Türsysteme

- 10 heroal D 72 PF EM Haustürsysteme
- 11 heroal D 72 RC 3 Paniktür



Updates Oktober 2025:

# heroal Rollladensysteme

Für mehr Details  
Links anklicken  
» [Video ansehen](#)

## Erweiterung heroal Rollladenfertigbehang

mit neuem Farbgruppenkonzept, Stabsystemen und Konfigurationsmöglichkeiten

## Eng wickelnde Rollladenstäbe heroal SW

für eine optimale Ausnutzung des Wickelraums und beste Funktionseigenschaften

## Winkelendleisten

für einen funktionalen und optisch ansprechenden Abschluss des Rollladenbehangs

## Schlagregendichte Führungsschienen heroal DRP

bieten zuverlässigen Schutz vor Schlagregen in unterschiedlichen Ausführungen



## Eng wickelnde Rollladenstäbe heroal SW

Die Rollladenstäbe heroal RS 37 SW und heroal RS 52 SW sind durch ihre idealen Wickeleigenschaften und geringen Ballendurchmesser bestens für den Einsatz in kleinen Rollladenkästen geeignet. Dies ermöglicht platzsparende Lösungen und reduziert zugleich Kosten bei der Systemplanung. Ihre optimierte Haken- und Taschengeometrie sorgt für ein stabiles Standverhalten des Rollladenstabes, eine höhere Lichtdichtigkeit und beste Funktionseigenschaften.

» [Website heroal RS 37 SW](#)  
» [Website heroal RS 52 SW](#)  
» [Prospekt online ansehen](#)

Für mehr Details  
Links anklicken



## Winkelendleisten

Die neuen heroal Winkelendleisten mit mit unten positioniertem Winkel ermöglichen einen flachen Kastenabschluss. Für eine einfache Montage werden Basis- und Winkelprofil lediglich miteinander verclipst. Zusätzlich sorgen Endleistengleiter aus Kunststoff für einen sauberen Lauf in der Führungsschiene. Die Winkel and Leisten stehen in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung – als Linksroller und Rechtsroller Variante und für Mini und Maxi Stabsysteme.

» [Website besuchen](#)  
» [Prospekt online ansehen](#)

Für mehr Details  
Links anklicken



## Schlagregendichte Führungsschienen heroal DRP

heroal DRP (Driving Rain Proof) bietet eine neue Plattform an schlagregendichten Führungsschienen, die dank vieler verschiedener Varianten für unterschiedliche bauseitige Anforderungen genutzt werden können. Die Dichtigkeit gegen Schlagregen wird mittels Norseal® Dichtungsband erreicht. Damit sind die Führungsschienen heroal DRP bis 600 Pa zertifiziert.

» [Website besuchen](#)  
» [Prospekt online ansehen](#)

Für mehr Details  
Links anklicken



## Erweiterung heroal Rollladen Fertigbehang

Mit der Überarbeitung des Portfolios wurde das Farbkonzept neu ausgerichtet, sowie die Auswahl an Rollladenstabsystemen und Endleisten aus dem heroal Portfolio erweitert. Für maximale Flexibilität, eine schnelle Verfügbarkeit sowie eine einfache und zeitsparende Fertigung sind heroal Rollladenstäbe als bereits vorkonfektionierter Rollladenfertigbehang erhältlich.

» [Website besuchen](#)  
» [Prospekt online ansehen](#)

Für mehr Details  
Links anklicken



Für mehr Details  
Links anklicken  
» Video ansehen

Updates Oktober 2025:

# heroal Sonnenschutzsysteme



## Solarantrieb Somfy

für das Sonnenschutzsystem heroal VS Z, ideal auch für die Nachrüstung geeignet

### Sonnenschutzsystem heroal VS Z mit Somfy Solarantrieb

Zur Auswahl stehen der Sunea Solar io und der RS 100 Solar io Motor. Die Montage des Solarmotors erfolgt schnell und einfach im kleinen, stabilen heroal Vorbauelement GR 37 mit einer Auswahl an Endleisten und Führungsschienen. Wertvolle Platzeinsparungen werden durch Blendkappen mit versetztem Zapfen und eine neu entwickelte Welle erzielt, um den Wickelraum optimal zu nutzen. Als Fertigelement und Systemware erhältlich.

» Website besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken

## Textilbaugruppe für Veka Aufsatzkasten

Die heroal VS Z Textilbaugruppe ist ab sofort auch mit den VEKA Aufsatzkästen kompatibel

### Sonnenschutz-Textilbaugruppe für den fertigen Einsatz mit Aufsatzkasten VEKAVARIANT

Die heroal VS Z Textilbaugruppe kann in den PVC-Aufsatzkasten VEKAVARIANT 2.0 für Sanierung und Renovation sowie den Aufsatzdämmkasten VEKAVARIANT EPS für den Neubau integriert werden. Nach Fertigstellung des Kastens kann die heroal VS Z Textilbaugruppe mit wenigen Handgriffen im Kasten montiert und in Betrieb genommen werden (Plug & Play).

» Website besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken



Updates Oktober 2025:

# heroal Fassadensysteme

Für mehr Details  
Links anklicken  
» Video ansehen

## heroal C 50 FB (Integrierter Schutz vor Brandüberschlag)

Die Systemvariante heroal C 50 FB (Fire Barrier) des Fassadensystems heroal C 50 bietet eine vollintegrierte Lösung zur Verhinderung des Brandüberschlags von Geschoß zu Geschoß. Sie kann flexibel als Brandschutzbrüstung, Brandschutzschürze oder als kombiniertes Element eingesetzt werden und fügt sich dabei nahtlos in die Fassadengestaltung ein. Die geprüfte und klassifizierte Systemlösung erfüllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse EI 90 gemäß EN 1364-4:2014.

» Website besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken



## Schutz vor Brandüberschlag

Integrierter Schutz vor Brandüberschlag von Geschoß zu Geschoß

## Integration der Brandschutztür in die -fassade


sowohl als ein- als auch als zweiflügelige Türlösung

### heroal C 50 FP mit heroal FireXtech D 93 FP 30 CE

Das Brandschutztürsystem heroal FireXtech D 93 FP 30 CE für die Außenanwendung kann als ein- oder zweiflügeliger Feuerschutzabschluss in die Brandschutzfassade heroal C 50 FP 30 integriert werden. Dabei ist auch der Einsatz hochwärmegedämmter Brandschutzgläser (UG > 0,5W/m²K) möglich.

» Website besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken



Für mehr Details  
Links anklicken  
» Video ansehen

Updates Oktober 2025:


# heroal Fenstersysteme

### Eckverbinder für heroal W 72 und heroal W 77

Damit Verarbeiter heroal Fenstersysteme noch effizienter fertigen können, hat heroal die Eckverbindung für die Fenstersysteme heroal W 72 und heroal W 77 optimiert. Dank des neuen Stabilisierungswinkels sowie der optimierten Eck- und Gehrungswinkel mit ihren vergrößerten Einlaufschrägen können heroal Fachpartner Profile einfach und zeitsparend zusammenfügen. Mehrwert bieten auch die durchdachte Weiterverarbeitung, die effiziente Kleberinjektion sowie die optionale Lieferung in anwendungsbezogenen Verbinder-Sets.

» Website heroal W 72 besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken



### Eckverbinder

für eine schnellere und effizientere  
Fertigung dank der neuen Stabilisie-  
rungswinkel

### Flächenbündige Rahmenprofile


heroal W 72 und heroal W 77 für  
eine flächenbündige Ansicht innen  
und außen

### Flächenbündige Rahmenprofile für heroal W 77 und heroal W 72

Sonderrahmenprofile ermöglichen eine innen und außen flächenbündige Optik vom Flügel zum Rahmen – für eine elegante Optik und die harmonische Integration in architektonisch anspruchsvolle Raumkonzepte.

» Website heroal W 77 besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken



### Fenstertür heroal W 72 mit niveaugleicher Schwelle

Zur Realisierung höchster Anforderungen an Komfort und Barrierefreiheit sorgt das heroal W 72 Fenstersystem als Fenstertür mit niveaugleicher Schwelle. Für perfekten Dichtschluss sorgen bei geschlossenem Element zwei im Rahmen eingelassene Magnetprofile, die sich während des Schließvorgangs automatisch anheben.

» Website besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken

### Niveaugleiche Schwelle

zur Realisierung höchster Anfor-  
derungen an Komfort und Barrierefrei-  
heit

### Innovative Komplett- lösung heroal plus

für die Fenstersysteme heroal W 72  
und heroal W 77

Für mehr Details  
Links anklicken  
» Video ansehen

### Komplettlösung heroal plus mit Fenster, Sonnenschutz, Insektenschutz, Absturzsicherung und Fensterbank.

Eine innovative Komplettlösung bietet heroal plus: Das Zu-  
behörpaket heroal plus für das Fenstersystem heroal W 72  
(heroal W 72 plus) oder heroal W 77 (heroal W 77 plus) ist eine  
hochwertige und flexible Lösung für effiziente Fensterbaupro-  
jekte. Alle Komponenten sind einzeln, in unterschiedlichen  
Kombinationen oder für den nachträglichen Einbau erhältlich  
und können im heroal Business Konfigurator mit optimier-  
ter Orgadata Logikal Schnittstelle konfiguriert und bestellt  
werden. Für ein weiteres Plus sorgen höchste Effizienz und  
Sicherheit in Fertigung und Montage dank der auf Maß zuge-  
schnittenen Systembauteile.



» Website heroal W 72 plus besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken

» Website heroal W 77 plus besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken



Updates Oktober 2025:

# heroal Haustürsysteme

Für mehr Details  
Links anklicken  
» Video ansehen

**Türflügelprofile heroal D 72 PF EM 60 / 70 mm**  
Für einseitig flügelüberdeckende Türfüllungen kann neben der Standard-Türfüllungsstärke von 48 mm ein Flügelprofil für 60 mm und 70 mm starke Türfüllungen gewählt werden. Für beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungen sind Türfüllungsstärken von 62,5 mm und 74,5 mm realisierbar.

» Website besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken



**Türflügelprofile  
heroal D 72 PF EM 60 mm**  
zur Verwendung einer 60 mm  
starken Türfüllung

**Türflügelprofile  
heroal D 72 PF EM 70 mm**  
zur Verwendung einer 70 mm  
starken Türfüllung



Für mehr Details  
Links anklicken  
» Video ansehen

Updates Oktober 2025:

# heroal Objekttürsysteme

**Ausführungen**  
» 1- und 2-flügelige Varianten  
» Mit oder ohne Seitenteile / Oberlicht  
» Mit RC 3-Sicherheitsglas oder Paneel

**Schlossseite**  
» Geprüfte Mehrfachverriegelungen  
» RC 3-konforme Panik- und  
Treibriegelschlösser  
» Widerstandsfähige Gegenkästen /  
Schließteile

**Schwellenlösungen**  
» Zwischengeschraubte Schwelle  
» Nullbarriere Schwelle

**Bandseite**  
» heroal Aufsatzband  
» heroal Rollentürband  
» Bandseitensicherung

**Bedienelemente**  
» Panik - Druckstange

**heroal D 72 RC 3 Paniktür zertifizierte Türlösung für  
Flucht- & Rettungswege**  
Das Türsystem heroal D 72 RC 3 Panik ist als ein- und zweiflügelige Paniktür gemäß DIN EN 1627 (RC 3) zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Norm für Paniktürverschlüsse gemäß DIN EN 1125. Es bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten wie barrierefreie und Nullbarriere-Schwellen, Aufsatz- oder Rollentürbänder sowie Varianten mit Seitenteilen, Oberlichtern

und Paneelfüllungen – ohne Kompromisse bei der geprüften Sicherheitsfunktion. Zur Ausstattung gehören eine Panikdruckstange und Sicherheitskomponenten wie Silatec i2 Glas, Riegel-, Bohr- und Durchstichschutz.

» Website besuchen  
» Prospekt online ansehen

Für mehr Details  
Links anklicken



# heroal



## *simply better spaces for life*

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolll Tore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen zählt heroal international zu den Marktführern und ist weltweit am Bau hochwertiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt. heroal Produkte werden in Deutschland entwickelt und gefertigt und zeichnen sich durch höchste Qualität und beste Leistungseigenschaften aus. Dadurch leisten die innovativen Systemlösungen einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit, Komfort und architektonischer Freiheit für die Bauvorhaben von heute und morgen und überzeugen durch eine einfache und effiziente Planung und Verarbeitung durch heroal Fachpartner.

Rollläden | Sonnenschutz | Rolll Tore | Fenster | Türen | Schiebetüren | Fassaden | Überdachungen

**heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG**

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | [www.heroal.de](http://www.heroal.de)