

Variable Aluminium-Konstruktion mit langer Lebensdauer für maßgeschneiderten
Sicht- und Sonnenschutz

Klapp- und Schiebeläden heroyal LS



heroyal

heroal LS - Klappladen



Variable Aluminium-Konstruktion mit langer Lebensdauer

Die hochwertigen heroal Klappläden aus Aluminium bieten zahlreiche Ausführungsformen für maßgeschneiderten Sicht- und Sonnenschutz und für unterschiedliche Einbausituationen: 1- oder 2-flügelig, mit feststehenden oder beweglichen Lamellen oder als Faltanlage mit 3 / 1- oder 2 / 2-Flügel. heroal Klappläden sind nach DIN EN 13659 geprüft und ermöglichen eine problemlose CE-Kennzeichnung durch den Verarbeiter. Die nach DIN 13659 geprüften Schiebeanlagen in 2-spuriger Ausführung sind dank der hochwertigen heroal hwr Pulverbeschichtung extrem witterungsbeständig und pflegeleicht.


heroal LS - Schiebeläden



Dekorative Beschattung auch für große Fensterflächen

heroal Schiebeläden benötigen nur geringen Platz am Gebäude, lassen sich sehr einfach bedienen und sind ein langlebiges, variables und variantenreiches Gestaltungselement für die Fassade. Die nach DIN 13659 geprüften Schiebeanlagen in 2-spuriger Ausführung sind dank der hochwertigen heroal hwr Pulverbeschichtung extrem witterungsbeständig und pflegeleicht.

Klapp- und Schiebeläden



Systemmaße und Systemeigenschaften

- » ungedämmtes Einkammersystem für Klapp- und Schiebeläden
- » 2-flügeliger Klappläden mit mittiger Quersprosse und feststehenden Lamellen, Flügelabmessungen (B x H): je 1.000 mm x 2.500 mm
- » 2-flügeliger Schiebeläden mit Einsatzrahmen und feststehenden Lamellen, Flügelabmessungen (B x H): je 800 mm x 2.600 mm
- » 2-flügeliger Schiebeläden mit Einsatzrahmen, senkrechter Sprosse in Flügel 1 und feststehenden Lamellen, Flügelabmessungen (B x H): Flügel 1: 2.000 mm x 2.100 mm, Flügel 2: 1.600 mm x 2.100 mm
- » Ansichten:
 - Außenansichten Flügelrahmen 62 mm
 - Sprossen von 62 mm bis 100 mm
 - Lamellen von 38 mm bis 45 mm
- » bewährtes Dichtungssystem für Flügel und Stulpbereich
- » bewährte Beschlagstechnik mit Kegellagerbänder und Feststeller
- » spezielles Flügelprofil für Einspannstärke bis 24 mm
- » Bedienkräfte EN 13115: Klasse 2
- » Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN 12210: Klasse 6
- » Ausführungsformen:
 - Klappläden, 1- und 2-flügelig
 - Klappläden mit feststehenden oder beweglichen Lamellen
 - Klappläden als Faltanlage 3/1 oder 2/2-Flügel
 - Schiebeanlagen in 2-spuriger Ausführung
 - Integration von Insektenschutz möglich
- » Öffnungsarten: Drehflügel / Schiebeflügel



heroal



simply better spaces for life

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolll Tore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen zählt heroal international zu den Marktführern und ist weltweit am Bau hochwertiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt. heroal Produkte werden in Deutschland entwickelt und gefertigt und zeichnen sich durch höchste Qualität und beste Leistungseigenschaften aus. Dadurch leisten die innovativen Systemlösungen einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit, Komfort und architektonischer Freiheit für die Bauvorhaben von heute und morgen und überzeugen durch eine einfache und effiziente Planung und Verarbeitung durch heroal Fachpartner.

Rollläden | Sonnenschutz | Rolll Tore | Fenster | Türen | Schiebetüren | Fassaden | Überdachungen

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.de