

Communiqué de presse

Applications coulissantes et coulissantes à levage heroal

L'association de l'esthétique et de la perfection en termes de fonctionnalité

Verl, janvier 2021. Le fabricant de systèmes en aluminium heroal propose des solutions sur mesure dans le domaine des systèmes coulissants et des systèmes coulissants à levage, qui permettent de créer des solutions architecturales pour les constructions de logements et de bâtiments commerciaux grâce aux nombreuses possibilités d'application, les ouvertures sur angles. Lors du salon BAU ONLINE 2021, heroal montre ce qui distingue ces systèmes.

Les systèmes coulissants et coulissants à levage heroal offrent des solutions durables et sophistiquées, grâce au matériau en aluminium et à la construction intelligente. Le matériau aluminium permet de réaliser des éléments particulièrement grands. Selon le type d'ouverture, les systèmes coulissants et les systèmes coulissants à levage heroal peuvent être montés avec des dormants à une, deux ou trois rails et jusqu'à six ouvrants mobiles. Ils conviennent ainsi également particulièrement pour les ouvertures de bâtiments particulièrement grandes. Les vitrages de grande surface servent ainsi de lien quasiment invisible entre l'intérieur et l'extérieur et créent des vues impressionnantes.

La réalisation avec verrouillages sur l'angle offre un aménagement particulièrement esthétique. Le vitrage sur angle en verre isolant est réalisé sans dormant au niveau de la zone de jointure, qui obstrue la vue sur l'extérieur. Avec une réalisation à 90° pour l'ouverture, l'angle garantit un accès sans restriction à l'extérieur, car il est également monté sans support. Afin de garantir l'accessibilité aux handicapés dans toutes les zones de passage, heroal propose des solutions globales avec des seuils zéros, qui peuvent être combinés avec le système de drainage heroal DS pour un drainage fiable.

Un confort supplémentaire est offert par la fonction Easy Move, qui amortit sans bruit les ouvrants jusqu'à un poids de 400 kg, un système de sécurité protège contre les blocages de personnes et les endommagements de l'ouvrant provoqués par un coulissement sans freinage contre le dormant. Par ailleurs, un entraînement motorisé offre un confort d'utilisation optimal : En combinaison avec le heroal SF Drive facile à monter en Plug-and-Play, il est possible de contrôler les systèmes de portes coulissantes à levage heroal sans efforts, de façon confortable et sécurisée, en appuyant sur un bouton, avec une

télécommande ou par intégration dans un système Smart Home. Grâce à la structure entièrement intégrée, seule la zone de commande est visible de l'extérieur.

Grâce au service de laquage interne, les systèmes coulissants et systèmes coulissants à levage heroal peuvent être colorés selon les préférences individuelles. En termes d'isolation phonique, d'isolation thermique et de protection anti-effraction également, les applications coulissantes et coulissantes à levage heroal obtiennent également des résultats optimaux. Les matériaux isolants de qualité et une construction innovante assurent une isolation phonique efficace. En outre, ils réduisent la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui assure un plus grand confort à l'intérieur en particulier pendant la saison de chauffage et ce qui a donc un impact positif sur le bilan énergétique. L'isolation thermique nécessaire, également sur les grandes surfaces en verre, est atteinte par les solutions systèmes avec des valeurs U_w -à w à partir de $0,86 \text{ K}/(\text{m}^2\text{K})$ grâce à la structure élaborée des profilés d'ouvrant. Il est également possible de combiner ces systèmes avec les solutions de protection solaire et de moustiquaire heroal. Afin de renforcer la résistance à l'effraction, tous les systèmes coulissants heroal peuvent être équipés de caractéristiques de sécurité spéciales, comme la protection contre le levage, le verrouillage de rail ou la protection antiperçage et atteindre ainsi la classe de résistance RC 2 dans toutes les variantes d'ouverture classiques.

Systèmes de portes coulissantes à levage heroal S 77 SL et heroal S 77

L'un des produits phares du portefeuille de portes coulissantes heroal est le système heroal S 77 SL. Avec sa structure de dormant innovante, il assure des caractéristiques de performance optimales. Le système combine un ouvrant monorail, qui se déplace particulièrement silencieusement sur un rail de guidage en acier inoxydable, avec un vitrage de dormant fixe, qui crée une grande transparence grâce à la teneur élevée en verre. Le vitrage fixe dans le dormant permet en outre une fabrication rapide. Grâce au système de profilé à 3 chambres à forte isolation thermique, combiné avec des profilés à double isolation thermique, le modèle heroal S 77 SL assure une isolation thermique particulièrement efficace et un climat agréable, alors que le système de porte coulissante à levage polyvalent heroal S 77 offre des possibilités d'aménagement quasiment illimitées grâce au dormant à 2 et 3 rails.

Système de porte coulissante heroal S 65

Le modèle heroal S 65 est un nouveau système de porte coulissante en aluminium heroal, qui permet d'obtenir de grandes ouvertures de passage entre l'espace de vie et l'extérieur par un coulissement latéral de l'ouvrant. Au niveau visuel, le système se caractérise par son bord central fin de seulement 62 mm, qui assure un design en filigrane. Le modèle heroal S 65 se distingue en outre également par son efficacité de production maximale : un nombre de pièces réduit, un haut degré de préfabrication grâce aux profils labyrinthe prémontés ainsi que l'usinage des profilés qui ne nécessite que quelques fraisages et peut être réalisé pour l'essentiel avec quelques gabarits de perçage font du heroal S 65 un système à la fabrication efficace et sécurisée. Le modèle heroal S 65 convient ainsi aussi bien pour la construction de logements que pour les bâtiments commerciaux, lorsque des solutions particulièrement rentables sont nécessaires.

Système de porte coulissante en verre heroal S 20 C

Le nouveau système de paroi coulissante en verre heroal S 20 C permet une utilisation des espaces extérieurs couverts indépendamment du vent et des intempéries et offre une solution coulissante esthétique et fonctionnelle pour l'intérieur. Grâce aux nombreuses options d'ouverture, le système en aluminium non isolé offre une grande flexibilité. Des assemblages de dormants à coupe droite, des chariots réglables et un vitrage simple avec des joints à bourrer assurent une fabrication rapide et simple. L'ouvrant sans dormant ainsi qu'un seuil intégrable dans le plancher donnent à la porte coulissante une transparence particulière et assurent l'accessibilité aux handicapés. Les amortisseurs insérés garantissent une fermeture sûre et confortable de l'ouvrant, en l'amortissant automatiquement et en le tirant dans sa position finale. Les entraînements d'ouvrant et les rails en acier inoxydable durables renforcent encore davantage le confort. Le système heroal S 20 C est ainsi un complément idéal pour l'intérieur et tous les espaces de vie en extérieur.

Plus d'informations sur www.heroal.fr.

Visuels



[heroal Fenster Fassade]

L'esthétique et la fonctionnalité réunies : grâce à de nombreuses options d'agencement, les systèmes coulissants en aluminium heroal s'intègrent dans toutes les constructions et se distinguent par des caractéristiques de performance optimales. © heroal



[heroal_Wohnhaus Verl_Le Corbusier_S 77 SL_Ganzglasecke]

Avec une réalisation sur angle, le système coulissant à levage heroal S 77 SL crée une transparence maximale à l'intérieur du bâtiment. © heroal



[heroal_Wohnhaus Verl_S 77 SL_Ecke zum Öffnen]

Le système coulissant à levage heroal S 77 SL avec une ouverture sur angle crée une transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur. © heroal



[heroal S 65 Wohnungsbau]

Le système coulissant heroal S 65 est une solution rentable pour les constructions de logements et de bâtiments commerciaux, qui se distingue avant tout par un design moderne et une grande sécurité des processus. © heroal



[heroal OR_Gastronomie]

Le système de paroi coulissante en verre heroal S 20 C permet une utilisation indépendante du vent et des intempéries des zones extérieures couvertes – ici en combinaison avec le système de toit de terrasse heroal OR. © heroal

heroal – Le fabricant de systèmes en aluminium

En tant que fabricant de solutions système en aluminium pour les volets roulants, la protection solaire, les portes roulantes, les fenêtres, les portes et les façades, heroal international fait partie des leaders du marché. Sur le site principal de Verl, en Allemagne, ainsi que sur différents sites en Europe et en Amérique du Nord, l'entreprise familiale créée en 1874 emploie plus de 800 employés et participe à la construction de bâtiments résidentiels et publics durables. heroal met ainsi l'accent sur des solutions globales innovantes et de grande qualité pour les fabricants, les architectes, les concepteurs, les investisseurs et les maîtres d'œuvre, qui se distinguent par leur qualité de premier ordre, des options de personnalisation à la pointe du secteur ainsi que des services de consultation et des prestations à chaque étape du cycle de vie du bâtiment. Les systèmes heroal sont développés et fabriqués en Allemagne et depuis plus de 40 ans commercialisés en France. Le siège de la filiale française est situé à Mommenheim. Plus d'informations sur www.heroal.fr.

Contact presse :

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Lena Holtkamp
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Allemagne)
Tél. : +49 5246 507-5143
E-mail : presse@heroal.de

Réseaux sociaux :

Facebook : <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
<https://www.facebook.com/heroal.NorthAmerica>
Instagram : <https://www.instagram.com/heroal/>
Pinterest : <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann/>
YouTube : <https://www.youtube.com/user/heroalVerl/>
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg/>