

Persbericht

Nieuwe innovatieve producten voor heroal rolluiksystemen

Systeemupdates voor meer functionaliteit, efficiëntie, design en rendabiliteit

Verl, juli 2025. heroal rolluiksystemen bieden oplossingen op maat voor elke inbouwsituatie. Ze zijn ideaal voor rendabele projecten met de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, functionaliteit, design en flexibiliteit. Dankzij voortdurende systeemuitbreidingen biedt heroal een toekomstgericht portfolio, dat efficiënte plannings- en productieprocessen ondersteunt en maximale ontwerpvrijheid mogelijk maakt. De smal oprollende rolluiklamellen heroal RS 37 SW en heroal RS 52 SW, de slagregendichte geleidingsrails heroal DRP, de tweedelige geleidingsrails heroal DRP en het nieuwe platform voor hoekonderlijsten ondersteunen heroal partners bij de flexibele realisatie van veeleisende projecten.

Voor kleine rolluikkasten: smal oprollende rolluiklamellen heroal RS 37 SW en RS 52 SW

Voor een optimaal gebruik van de wikkeldruimte en de beste functionele eigenschappen heeft heroal zijn portfolio uitgebreid met de strak oprollende rolluiklamellen heroal RS 37 SW en heroal RS 52 SW. Dankzij de optimale combinatie van lamelhoogte en nominale dikte zijn deze ideaal voor gebruik in kleine rolluikkasten. Dit maakt ruimtebesparende, visueel onopvallende oplossingen mogelijk tegen een lagere kostprijs. Terwijl de heroal RS 37 SW ideaal is voor inbouw in een voorzetkast, wordt de rolluiklamel heroal RS 52 SW vooral gebruikt in opbouwkastsystemen. De twee rolluiklamellen kunnen flexibel worden geïntegreerd in alle kastsystemen. De geoptimaliseerde haak- en zakgeometrie maakt de rolluiklamel stabiel en voorkomt dat er in gesloten toestand licht doorvalt.

Slagregendichte geleidingsrails geleiderails heroal DRP – flexibel combineerbaar

Als platform op slagregendichte geleidingsrails is heroal DRP (Driving Rain Proof) flexibel te gebruiken voor uiteenlopende bouwkundige eisen. De dichtheid tegen slagregen is gecertificeerd tot 600 Pa. De montage wordt op het kozijn van het raamsysteem uitgevoerd. De afstand tussen de heroal DRP geleidingsrails en het raam kan eenvoudig en uiterst efficiënt worden aangepast. Naast de standaardvariant zijn er varianten voor een afstand

van 20 mm of 40 mm verkrijgbaar en ook 10mm-profielen voor variabele uitbreiding. Voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden is er bovendien ook een versie voor de combinatie van een mini-rolluikstelsel met een geïntegreerde hor.

Efficiënte, betrouwbare montage met de tweedelige geleidingsrails heroal DRP

De tweedelige geleidingsrails heroal DRP zijn verkrijgbaar in de varianten HTF (geleidingsraildiepte 26 mm) en HTF 40 (geleidingsraildiepte 40 mm). Ze bestaan uit een basisprofiel met opklikbare afdekking en kunnen zowel op de muur (zonder de eis van slagregendichtheid) als op het kozijn worden gemonteerd. Doordat de schroeven aan de binnenkant van het basisprofiel worden aangebracht, zijn er geen schroeven zichtbaar. De voor beide basisprofielen geschikte afdekking heeft een symmetrische vorm en kan betrouwbaar worden vastgeklikt. De tweedelige geleidingsrails zijn slagregendicht, compatibel met de huidige zijkappen en kastsystemen en maken dankzij de tweedelige constructie een eenvoudige, efficiënte toegang voor onderhoud mogelijk.

Nieuw platform voor hoekonderlijsten voor bijzonder eenvoudige montage

Het nieuwe platform voor hoekonderlijsten ondersteunt een bijzonder eenvoudige, hoogwaardige montage met vlakke rolluikafsluiting. De van geëxtrudeerd aluminium gemaakte onderlijsten zijn geschikt voor rechts- en linksdraaiende toepassingen in opbouw- of voorzetkasten. De tweedelige uitvoering van de hoekonderlijsten biedt fabrikanten verschillende voordelen, zo is tijdens het onderhoud een revisie mogelijk en er wordt maximaal gebruikgemaakt van identieke onderdelen. De hoekprofielen kunnen voor zowel de mini- als de maxi-uitvoering worden gebruikt. Een lange (31 mm) en een korte (11 mm) hoekvariant zorgen voor flexibiliteit. De glijders van de onderlijst waarborgen een vlotte beweging in de geleidingsrail. Ze zijn geschikt voor alle geleidingen met een diepte tot 26 mm en zijn voor zowel de mini- als de maxi-uitvoering verkrijgbaar.

Het systeem aanbod van heroal wordt aangevuld met twee zonnemotoren en met het kapkaststelsel heroal FMC (front mounted combination). Dankzij de zonnemotoren Kaiser Nienhaus Easyline Solar en Somfy RS 100 Solar io kunnen de heroal rolluiksystemen zonder externe voeding procesgeoptimaliseerd worden geïnstalleerd en bijzonder energie-efficiënt worden aangedreven. Het kapkaststelsel heroal FMC is geschikt voor toepassingen met een zichtbare geëxtrudeerde voorkap en werd door heroal ontwikkeld voor bijzonder rendabele toepassingen.

Flexibiliteit en rendabiliteit: kant-en-klare rolluikpanters van heroal

Voor maximale flexibiliteit, snelle beschikbaarheid en een eenvoudige, tijdbesparende productie zijn de heroal rolluiklamellen verkrijgbaar als geprefabriceerde rolluikpanters, bestaande uit een lamelsysteem en onderlijst. Met de uitbreiding van het assortiment rolluiken werd ook de keuze aan lamelsystemen en onderlijsten voor de kant-en-klare panters uitgebreid en het kleurenconcept herzien. Ook de nieuwe, strak oprollende rolluiklamellen heroal RS 37 SW en heroal RS 52 SW zijn als heroal kant-en-klare panters verkrijgbaar. De configuratiemogelijkheden zijn eveneens geoptimaliseerd: de nieuwe hoekonderlijsten worden in het portfolio opgenomen en andere accessoires zoals snelkoppelingen, stalen ophangbeugels en onderlijsttoebehoren kunnen individueel worden geconfigureerd. Met een nieuw kleurenconcept in de categorieën Basic, Trend en Exclusive biedt heroal een breed scala aan ontwerpmogelijkheden. De Basic-kleuren zijn snel beschikbare, klassieke tinten, de Trend-kleuren breiden het standaardspectrum uit en de Exclusive-kleuren bieden een maximale keuze aan kleuren. De eenvoudige en gemakkelijke bestelling via de heroal Business Configurator zorgt voor efficiënte processen.

Beeldmateriaal



[heroal 17.1 Neuheiten VP A+B_RS 37_A5]

Met de nieuwe updates voor heroal rolluiksystemen biedt heroal een toekomstgericht portfolio, dat efficiënte plannings- en productieprocessen ondersteunt en maximale ontwerpvrijheid mogelijk maakt. © heroal




[R5270 00_web] - RS 52 SW

Voor een optimaal gebruik van de wikkelruimte en de beste functionele eigenschappen heeft heroal zijn portfolio uitgebreid met de strak oprollende rolluiklamellen heroal RS 37 SW en heroal RS 52 SW. © heroal



[R5274 00_web]

De tweedelige geleidingsrails heroal DRP bestaan uit een basisprofiel met opklikbare afdekking en maken een efficiënte, betrouwbare montage mogelijk. Doordat de schroeven aan de binnenkant van het profiel worden aangebracht, zijn er geen schroeven zichtbaar. © heroal



[R5272 00_web]

Het nieuwe platform voor hoekonderlijsten ondersteunt een bijzonder eenvoudige, hoogwaardige montage met vlakke rolluikafsluiting. De onderlijsten zijn geschikt voor rechts- en linksdraaiende toepassingen in opbouw- of voorzetkasten. © heroal



[R5280 00_web] - Kant-en-klaar pantser met RS 37 SW vastgezet

Voor maximale flexibiliteit, snelle beschikbaarheid en een eenvoudige, tijdbesparende productie zijn de heroal rolluiklamellen verkrijgbaar als geprefabriceerde rolluikpantser, bestaande uit een lamelsysteem en onderlijst. © heroal

heroal - het aluminium-systeemhuis

Als producent van aluminium systeemoplossingen voor rolluiken, zonwering, roldeuren, ramen, deuren, schuifdeuren, vliesgevels en overkappingen behoort heroal tot de internationale marktleiders. Het in 1874 opgerichte familiebedrijf heeft in zijn hoofdvestiging in het Duitse Verl en zijn afdelingen in Frankrijk, Nederland en Tsjechië zo'n 900 medewerkers in dienst en is wereldwijd betrokken bij de bouw van duurzame gebouwen in de woning- en projectbouw. Bij heroal ligt de focus op innovatieve en hoogwaardige totaaloplossingen voor verwerkers, architecten, planners, investeerders en opdrachtgevers – oplossingen van eerste klas kwaliteit met toonaangevende maatwerkopties, gecombineerd met advies en dienstverlening in elke levenscyclusfase van het gebouw. Alle heroal systemen worden in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd.

Meer informatie op www.heroal.de.

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Straße 80
33415 Verl (Duitsland)

Perscontact:

Kemper Kommunikation
Kirsten Kemper
Am Milchbornbach 10
51429 Bergisch Gladbach (Duitsland)
Tel.: +49 2204 9644808
E-mail: info@kemper-kommunikation.de

Social media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: https://www.instagram.com/_heroal
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>
XING: <https://www.xing.com/pages/heroal>

